



www.stetix.com.br

Avaliação Clínica Blindada

Os 5 'Red Flags' Faciais e como se proteger de intercorrências e pacientes litigiosos.



Introdução: O Risco Invisível na Cadeira

A Harmonização Orofacial é uma área extremamente lucrativa, mas traz consigo uma sombra que tira o sono de muitos profissionais: **o medo de intercorrências e processos judiciais.**

Muitas vezes, a complicação não acontece por falha técnica na injeção, mas por um erro na etapa mais crítica: a **avaliação**. Não perceber uma assimetria prévia, ignorar a qualidade da pele ou não documentar corretamente o estado inicial do paciente são os ingredientes perfeitos para uma dor de cabeça.

Neste e-book, vamos detalhar os 5 sinais de alerta (Red Flags) que você não pode ignorar antes de encostar a agulha, e como criar um prontuário visual irrefutável.

1. O que são 'Red Flags' na Estética Facial?

Red Flags são marcadores clínicos, anatômicos ou mesmo psicológicos que indicam um alto risco de insatisfação, complicação ou resposta inflamatória severa. Quando você mapeia esses alertas na primeira consulta, você deixa de "vender um preenchimento" e passa a atuar com medicina preventiva.

Se um paciente litigioso (aquele que busca defeito em tudo) reclama de uma assimetria após o procedimento, e você não tinha documentado que ela já existia antes, a culpa recairá 100% sobre o seu trabalho.

2. Os 5 Red Flags Mais Ignorados

Flag 1: Assimetrias Estruturais Severas e Silenciosas

Olhos levemente desalinhados, desvios de septo sutis, ou uma comissura labial mais baixa. Se você preencher e corrigir um lado, a assimetria do outro

pode ficar muito mais evidente. **Solução:** Apontar e quantificar a assimetria na foto de avaliação ANTES de prometer qualquer resultado.

Flag 2: Qualidade de Pele Comprometida (Terreno Biológico Pobre)

Injetar bioestimuladores ou ácido hialurônico em uma pele com elastose severa, inflamada ou extremamente fina sem preparo prévio é jogar dinheiro fora e frustrar o paciente. A flacidez não vai sustentar o volume.

Flag 3: Zonas de Alto Risco Vascular

Certas anatomias apresentam vasos mais superficiais ou trajetos anômalos. Uma avaliação apressada sem palpação e mapeamento visual aumenta drasticamente o risco de oclusão vascular.

Flag 4: Ptose Gravitacional Avançada

Tentativa de "levantar" um rosto apenas com preenchedor quando o paciente já possui indicação de lifting cirúrgico ou necessita de ancoragem profunda com fios. O excesso de produto causará o indesejado "pillow face".

Flag 5: Expectativas Irreais (O Red Flag Psicológico)

O paciente traz uma foto com filtro de Instagram e exige aquele resultado. Sem dados objetivos para ancorar a conversa na realidade anatômica dele, você se torna refém da ilusão.

3. Como Criar um Prontuário Visual Irrefutável

O prontuário tradicional de papel não serve mais para a era da imagem. Para se blindar, você precisa do **Prontuário Visual**:

1. **Fotografia Padronizada:** A mesma luz, a mesma distância, todos os ângulos.

2. **Mapeamento Explícito:** Desenhe ou aponte exatamente onde estão os Red Flags e assimetrias.
 3. **Assinatura do Paciente:** O paciente não assina apenas o termo de consentimento; ele assina *o mapa da própria face*, confirmando que está ciente das limitações de simetria do seu corpo.
-

4. O "Segundo Olhar" que Blinda Sua Clínica

Fazer esse mapeamento milimétrico a olho nu, paciente por paciente, exige um tempo que você não tem e está sujeito a falhas humanas de percepção.

E se você tivesse um assistente clínico que detecta esses Red Flags em segundos?

A **Stetix** possui o motor de IA (ARCHAIA) treinado para identificar assimetrias, desvios e potenciais alertas na face do paciente assim que você sobe a foto. Ela gera um Dossiê Visual que não apenas encanta o paciente, mas serve como um documento de proteção legal irrefutável para o seu prontuário.

Não corra riscos desnecessários. Tenha a Inteligência Artificial ao seu lado.

Teste o Motor de IA da Stetix Gratuitamente Aqui

Material desenvolvido por Stetix Medical AI.